



Superior
Conferencing
Solutions

A **SHURE** Company

DC 5980 P Универсальный пульт системы

- Компактное привлекательное настольное исполнение
- Полностью цифровой
- Возможность конфигурации для Председателя, Делегата или Переводчика
- Кнопки с технологией мягкого касания
- Разъем XLR для крепления микрофона
- Высококачественный громкоговоритель
- Селектор каналов с LED индикацией
- Замена заднего фона кнопок




ОПИСАНИЕ

Микрофонный пульт DC 5980 P – это полностью цифровой пульт для Дискуссионной системы DDS 5900.

Пульт может быть сконфигурирован как пульт Председателя, Делегата или Переводчика. По умолчанию пульт поставляется как пульт Делегата. Задний фон кнопок может быть изменен в зависимости от функций пульта.

Конфигурирование пульта происходит простым нажатием комбинации клавиш в течении 10 секунд для переключения между Председателем, Делегатом, или Переводчиком. Когда пульт сконфигурирован LED индикаторы будут моргать и пульт перезагрузится. Конфигурация сохраняется в пульте.

В зависимости от конфигурации пульта левая кнопка имеет разный функционал. При конфигурации «Председателя» левая кнопка имеет функционал «выключения всех участников», что позволяет председателю выключать активных делегатов




В конфигурации Делегата или Переводчика левая кнопка имеет значение «Приглушить свой микрофон» и позволяет временно отключить свой микрофон.



Кнопка «Включить свой микрофон» (Speak) позволяет пользователю активировать свой микрофон. Базовый канал передается через встроенные в пульты громкоговорители, за исключением того пульта, микрофон которого включен в данный момент. Подключив наушники пользователь может прослушивать базовый канал и 2 канала синхронного перевода. Регулировка громкости в наушниках осуществляется при помощи соответствующих кнопок.

Переводчик будет всегда слушать базовый канал в наушники и может выбрать выходной канал синхронного перевода.



Микрофон на «гусиной шее» (GM 59xx или GM 65xx) может быть вставлен в пульт в разъем XLR. При необходимости можно зафиксировать микрофон при помощи шестигранного ключа. Повернув ключ по часовой стрелке.

ОСОБЕННОСТИ

Пульт DC 5980 P имеет следующие особенности:

- Конфигурация для Председателя, Делегата, Переводчика
- Полностью цифровая передача аудиосигналов используя технологию DCS 6000
- Шифрование сигнала
- Поддержка 4 режимов работы: Автоматический, По запросу, Ручной и Режим Голосовой Активации
- Поддержка 3-х режимов прерывания
- Автоматическое выключение микрофонов
- Максимальное количество 250 шт на систему



Superior
Conferencing
Solutions

A **SHURE** Company

- Топология построения сети DCS-LAN с проходным подключением пультов
- Использование интерфейсного кабеля CAT5e (или выше) FTP/STP
- Разъем XLR для монтажа микрофона
- 1 Высококачественный громкоговоритель
- Селектора каналов на базовый язык и 2 языка синхронного перевода
- 1 разъем для наушников типа DN6021 или похожих
- Кнопка включения микрофона и функциональная «левая кнопка»
- Заменяемая подкладка для кнопок в зависимости от типа пульта
- Опционально использование кабельной клипсы для фиксации





Superior
Conferencing
Solutions

A **SHURE** Company

Технические особенности

Электрические характеристики

Частотный диапазон (селектора каналов).....	65 Гц – 16 кГц
Частотный диапазон (громкоговорителя).....	150 Гц – 15 кГц
Потребление питания.....	1.5 Вт
Мощность громкоговорителя.....	2.1 Вт
Коэффициент нелинейных искажений	<0.1%
Отношение сигнал/шум	>90 дБ
Разъем для наушников	3.5 мм «джек» стерео

Подключения

DCS-LAN..... 2 шт RJ 45

Механические характеристики

Установка.....	настольная
Цвет	черный
Размеры (ВхШхГ)	71x128x146 мм
Вес	500 г
Температура использования.....	5 – 40 град Цельсия, 35-80% влажность

Информация для заказа

DC 5980 Р Пульт конференц-системы.....15 12 60005

Аксессуары входящие в комплект:

Задний фон для кнопок пульта Делегата, Английский язык,
1шт

Аксессуары:

DC 5980 Р задний фон кнопок Языковой комплект

1.....15 12 60911

Задний фон Председателя/Переводчика, один фон на каждом
из языков: Испанский, Русский, Французский, Португальский

DC 5980 Р задний фон кнопок Языковой комплект

2.....15 12 60912

Задний фон Председателя/Переводчика, один фон на каждом
из языков: Китайский (традиционный и упрощенный),
Арабский, Фарси

DC 5980 Р для Делегата.....15 12 60905

Кнопка Включения (без кнопки MUTE) 10 шт

Микрофоны и наушники заказываются отдельно

Данные могут быть изменены без уведомления

Контакты

E-mailsalessupport@dis.cc